



MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD LUŽNICÍ

odbor výstavby a životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 26/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

SBĚRNÝ ARCH: MUVS/VÝST/649/20/Kub TEL.: 381 548 111, 381 548 164
Č.J.: MUV/VÝST/ 6611/20 E-MAIL: stavby@veseli.cz
DATUM: 30.11.2020
Oprávněná úřední osoba: Klaudia Kubičková

OBEHNI OŘAD ŘÍPEC	Čís. dop.
- 1 - 12 - 2020	Zpracov.
Došlo:	104.
Čís. j.: 002 230/2020	Ukl. znak
Přílohy:	

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.10.2020 podal

E. ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 49 České Budějovice 1,
kterého zastupuje na základě plné moci ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Řípec: rekonstrukce v NN Náves

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 75/2 (zahrada), parc. č. 1756/1 (zahrada), parc. č. 1756/2 (zahrada), parc. č. 1756/4 (zahrada), parc. č. 2752/2 (ostatní plocha), parc. č. 2763/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778/12 (ostatní plocha), parc. č. 3361 (ostatní plocha), parc. č. 3380 (trvalý travní porost), parc. č. 3419 (ostatní plocha) v katastrálním území Řípec.

Stavba obsahuje:

- SO 01 kabelové vedení NN 0,4 kV
- SO 02 demontáž stávajícího vedení

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o stavbu trvalou. Účelem stavby je rekonstrukce vedení v obci Řípec novým kabelovým vedením NN.

Umístění stavby na pozemku:

- Ze stávajícího rozvaděče NN bude vyveden nový zemní kabel NN NAYY 4 x 150 mm², který bude veden přes místní komunikaci a dále podél stávající zástavby. V trase bude kabel zaústěn v nových kabelových skříních a pilířích, ze kterých budou přepojeny stávající odběratelé. Kabel NAYY 4 x 150 mm² bude ukončen ve vyměněném pilíři SR522 na pozici 17. Ze skříně SS200 bude vyveden nový kabel NAYY 4 x 50 mm², který bude zaústěn ve skříních na pozici 18 a 19. Ze stávajícího pilíře SS101 bude vyveden nový kabel NAYY 4 x 95 mm². Kabel bude veden volným terénem a přes místní komunikaci. V trase bude zaústěn v nových pilířích SS100 a SS200 a následně ukončen ve stávajícím pilíři SS100. Na stávajícím sloupu bude osazena skříň SV101 a proveden nový vývod na síť.
- Původní nevyužitě venkovní vedení bude kompletně demontováno.

Určení prostorového řešení stavby:

- Kabel bude uložen ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 m, v přechodu komunikace protlakem 1,0 m, v přechodu komunikace protlakem ve správě SÚS 1,2 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba se svými vlivy bude dotýkat pozemků st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 75/2 (zahrada), parc. č. 1756/1 (zahrada), parc. č. 1756/2 (zahrada), parc. č. 1756/4 (zahrada), parc. č. 2752/2 (ostatní plocha), parc. č. 2763/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778/12 (ostatní plocha), parc. č. 3361 (ostatní plocha), parc. č. 3380 (trvalý travní porost), parc. č. 3419 (ostatní plocha) v katastrálním území Řípec, na kterých bude prováděna. Jiné okolní pozemky nebudou vlivy stavby dotčeny.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby.
4. Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 09.10.2020, Č.j.: MS/19364/2020, zejména:
 - Při stavbě nebude docházet k omezování silničního provozu na silnici III/00351 a MK bez patřičného povolení sil. Správního úřadu.
 - Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování okolních silnic. Bude zajištěn bezpečný průchod chodců, popř. budou chodci přesměrováni na obchůzskou trasu. Výkopy budou řádným způsobem zajištěny a označeny. Na silnici III/00351 a MK nebude skladován žádný materiál bez povolení příslušného sil. správního úřadu.
 - Zhotovitel požádá min. 30 dní před započatím prací o stanovení přechodné úpravy provozu a o povolení zvláštního užívání. Dokladová část žádosti bude obsahovat dopravně inženýrské opatření pro celou stavbu schválené DI Policie ČR Tábor.

- Příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací v obci Řípec je podle § 40, odst. 5, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, OÚ Řípec.
- 5. Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 01.07.2019, č.j. KRPC-777-515/ČJ-2019-020806, zejména:
 - a) Trasy vedení je nutné vést pokud možno mimo komunikace. Přechody přes komunikace je nutno provádět podvrty či protlaky u podzemních sítí. Venkovní vedení musí být umístěno nejméně 5,0 m nad komunikacemi. Podpěrné sloupy VO musí být umístěno nejméně 0,5 m od hrany komunikace. Přípojkové a kabelové pilíře nebo účastnické rozvaděče vyšší než 0,7 m nad úroveň vozovky, musí být minimálně 0,5 m od hrany komunikace, a nesmí být umístěny v rozhledových trojúhelníků křižovatek nebo vjezdů.
 - b) Požadujeme předložit návrh dopravně inženýrských opatření, pokud při stavbě dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, a to minimálně 1 měsíc před zahájením stavby.
- 6. Při umísťování stavby budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 17.07.2019, z.n. SUS JcK 09041/2019 zejména:
 - Podélné uložení požadujeme umístit do zeleného pasu za silniční příkop, dále v zeleném pasu a upravených plochách u RD v min. vzdálenosti 1 m od hrany vozovky o min. hloubce uložení 1 m pod terénem.
 - Křížení silnic požadujeme provést podvrtem, protlakem o min. hloubce uložení 1,2 m pod niveletou vozovky. Nedojde k zásahu do konstrukčních vrstev silnice. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo silniční pozemky.
 - **Investor stavby:**
 - Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby (stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí na základě kterého je možno realizovat stavbu) uzavře investor stavby se SÚS JcK závodem Tábor smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění vedení sítě elektronických komunikací do pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje. Návrh této smlouvy vyhotoví SÚS JcK závod Tábor.
 - Po ukončení stavby požadujeme zaslat kopii vydaného kolaudačního souhlasu nebo povolení užívání stavby s potvrzením o nabytí právní moci.
 - **Zhotovitel stavby:**
 - Zhotovitel stavebních prací min 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po jeho vydání zhotovitel stavebních prací převezme stavbu (silnici) ve vlastnictví Jihočeského kraje do svého užívání od SÚS JcK závodu Tábor.
 - Na kontrolu uložení bude přizván zástupce SÚS JcK. Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS JcK závodu Tábor. K uzavření protokolu je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku, případně zřizovací listinu.
- 7. Při umísťování stavby budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínkách ochrany sítě elektrotechnických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 06.09.2019, č.j. 718469/19, zejména:
 - a) Stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
- 8. Při umísťování stavby budou dodrženy všechny požadavky uvedené ve vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 03.06.2019, zn.: M18416-16330397, zejména:

V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

Prizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení.

9. Při umisťování stavby budou splněny podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 03.06.2019, z.n. M18416-16330397, zejména:
 - Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení.
 - Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození.
10. Při umisťování stavby budou dodrženy všechny podmínky stanovené ve vyjádření ČEVAK a.s., ze dne 07.10.2020, č.j. O20030009772, zejména:
 - Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítě provozovaných ČEVAK a.s.
 - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m.
 - Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

- Umístění sloupů či pilířů NN do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nepřípustné.
 - Před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem.
11. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytýčení všech zařízení a inženýrských sítí v prostoru stavby a zabezpečit jejich následnou ochranu před poškozením v rozsahu stanovisek vlastníků a správců těchto sítí. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení o splnění podmínek jejich vyjádření.
12. Stavbou dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného dle §122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 49 České Budějovice 1

Odůvodnění:

Dne 23.10.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a připomínky do 15 dnů. Účastníci řízení nepodali žádné návrhy ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Vyjádření Městského úřadu Soběslav, Odboru životního prostředí ze dne 14.06.2019, Č.j.: MS/11462/2019/.
- Vyjádření Městského úřadu Soběslav, Odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 19.06.2019, Č.j.: MS/13029/2019/Cti.
- Vyjádření Městského úřadu Soběslav, Odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 09.10.2020, Č.j.: MS/19364/2020
- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 01.07.2019, Č.j.: KRPC-777-515/ČJ-2019-020806.
- Vyjádření SUS JCK ze dne 17.07.2019 č.j. SUS JcK 09041/2019.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných podmínkách ochrany sítě elektrotechnických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 06.09.2019, č.j. 718469/19
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E. ON Distribuce a.s. ze dne 03.06.2019 zn. M18416-16330397.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 03.06.2019, zn.: M18416-16330397
- Vyjádření ČEVAK a.s. České Budějovice ze dne 07.10.2020, č.j. O20030009772.
- Vyjádření JVS České Budějovice ze dne 06.06.2019, zn. 2019/1415.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN a.s., E. ON Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, Obec Řípec,
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Jonáš Motlík
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:-1-12-2020.....

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 11.11.2020.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

zastoupení pro: E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 49 České Budějovice 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz

Obec Řípec, IDDS: dw7bij5

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

dotčené orgány

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, IDDS: gfvbpaq

Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, IDDS: gfvbpaq

Policie ČR KŘ PJčk ÚO Tábor, Doprávní inspektorát, IDDS: eb8ai73

